

СТЕЛФРИН

супра

Глазные капли

Фенилэфрин 2,5%



 SOLOPHARM



ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ С ДЕТСТВА

СОДЕРЖАТ КЕРАТОПРОТЕКТОР

6+

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ

ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ

S

> При длительной и напряженной зрительной нагрузке, особенно у детей наблюдается снижение зрения. Данное состояние связано со спазмом аккомодации – это синдром, который еще нередко называется «ложной близорукостью» или «усталыми глазами». Для него характерно снижение зрения в результате длительного напряжения цилиарной мышцы глаза.

> При спазме аккомодации в глазах происходят изменения, влияющие на способность оптического аппарата и в результате этого процесса пациент теряет способность отчетливо и без дополнительного напряжения глаз видеть удаленные предметы.



ВИДЫ И ПРИЧИНЫ СПАЗМА

АККОМОДАЦИИ

S

> ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ

Основная причина возникновения патологического спазма заключается в изменениях происходящих в вегетативной нервной системе, возникающих под воздействием различных заболеваний, в том числе инфекционных, или развившихся в результате черепно-мозговой травмы.

Патологический спазм аккомодации проявляется общими поражениями зрительного аппарата. Он подразделяется на *стойкий* и *нестойкий*, *равномерный* и *неравномерный*.

> ИСКУССТВЕННЫЙ

Искусственный спазм возникает вследствие воздействия медикаментозных препаратов – миотических средств (расширяющих зрачок)

> ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ

Возникает, в результате самокоррекции миопии или астигматизма наступает напряжение цилиарной мышцы, вызывающее физиологический спазм аккомодации. Это состояние наблюдается у пациентов не использующих для коррекции остроты зрения контактные линзы или очки. Это наиболее быстро проходящий вид спазма с полным восстановлением зрения.

ПРИЧИНАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СПАЗМА АККОМОДАЦИИ СЛУЖАТ:

S

- > чрезмерные зрительные нагрузки (просмотр телепередач, работа за компьютером, ювелирная работа, редактирование документов);
- > плохое освещение рабочего места;
- > работа вблизи (менее 30 см) за вязанием, вышиванием, чтением;
- > нехватка витаминов;
- > недосыпание;
- > малоподвижный образ жизни;
- > слабость мышц шеи и спины;
- > плохое кровообращение.



СПАЗМ АККОМОДАЦИИ

S

- > Спазм аккомодации является обратимым процессом, поэтому его называют ложной близорукостью. Процесс обратим, и зрение обычно полностью восстанавливается после даже непродолжительного отдыха
- > Основным симптомом спазма аккомодации является нарушение зрительной функции, что проявляется в виде усиления рефракции, и понижение остроты зрения (особенно при рассматривании далеко расположенных предметов).
- > Спазм аккомодации бывает длительным, может не проходить свыше трех месяцев, а при отсутствии соответствующего лечения перейти в настоящую близорукость.



> Именно поэтому важно вовремя обратиться к врачу - офтальмологу

ЛЕЧЕНИЕ СПАЗМА

АККОМОДАЦИИ

S

Если обнаружено заболевание спазм аккомодации, лечение врач-офтальмолог назначает комплексное. Оно может включать:

- > специальную зарядку для глаз;
- > прием витаминных комплексов;
- > при работе вблизи (т.е. расстояние глаз от работы не более 30 см), обязательно ежедневно делать технологический перерыв на 15 минут;
- > при спазме аккомодации лечение включает капли, которые расширяют зрачок, общее название мидриатики. Они дадут расслабление ресничной мышце.



СТЕЛФРИН

супра

S

РАЗРЕШЕН ДЕТЯМ С 6 ЛЕТ

ДОСТУПНОЕ БЕСКОНСЕРВАНТНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СПАЗМОМ АККОМОДАЦИИ

МНН: Фениэфрин 2,5 %

Форма выпуска: OSD-флакон, 10 мл

Фармакотерапевтическая группа:

Альфа-адреномиметик

Отпуск из аптек: по рецепту врача



СТЕЛФРИН СУПРА – ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ

S



ЛЕЧЕНИЕ:

- > Прогрессирующей миопии, спазма и других нарушений аккомодации
- > Иридоциклита (для профилактики возникновения задних синехий и уменьшения экссудации из радужной оболочки)
- > Синдрома «красного глаза» - способствует уменьшению гиперемии и раздраженности оболочек глаза



ДИАГНОСТИКА:

- > Расширения зрачка при офтальмоскопии и других диагностических процедурах, необходимых для контроля состояния заднего отрезка глаза
- > Проведения провокационного теста у пациентов с узким профилем угла передней камеры и подозрением на закрытоугольную глаукому
- > Дифференциальной диагностики поверхностной и глубокой инъекции глазного яблока

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

S

- > Фенилэфрин — адреномиметик. Обладает выраженной альфа-адренергической активностью
- > После инстилляции фенилэфрин сокращает дилататор зрачка, тем самым вызывая расширение зрачка и гладких мышц артериол конъюнктивы. Мидриаз наступает в течение 10 - 60 минут после однократного закапывания; продолжается после закапывания 2,5% раствора в течение 2 часов




СТЕЛФРИН СУПРА.

НЕ ТОЛЬКО МИДРИАТИК

S

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

- > Обладает выраженным смягчающим и защитным действием
- > Увеличивает продолжительность действия глазных капель
- > Эффективно устраняет ощущение дискомфорта
- > Увлажняет эпителий роговицы
- > Препятствует развитию синдрома «сухого глаза»



СТЕЛФРИН СУПРА.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

S

При иридоциклитах препарат применяется по 1 капле 2-3 раза в сутки.

При поведении офтальмоскопии и с диагностической целью препарат применяется однократно.


Для снятия спазма аккомодации у детей с 6 лет и взрослых препарат инстиллируют по 1 капле в каждый глаз на ночь ежедневно в течение 4-х недель



СТЕЛФРИН СУПРА.

ФОРМА ВЫПУСКА

S



ДОСТУПНОЕ БЕСКОНСЕРВАНТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СПАЗМОМ АККОМОДАЦИИ

Уникальная форма выпуска OSD-флакон

Оригинальная конструкция капельного дозатора позволяет фильтровать воздух, поступающий внутрь флакона, тем самым, обеспечивая стерильность глазных капель на протяжении всего срока использования при отсутствии в их составе консерванта.

Форма выпуска: OSD-флакон, 10 мл

СТЕЛФРИН СУПРА.

ФЕНИЭФРИН 2,5 %

S

ДОСТУПНОЕ БЕСКОНСЕРВАНТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СПАЗМОМ АККОМОДАЦИИ

- > Важный компонент комплексного лечения прогрессирующей миопии и спазма аккомодации
- > Безопасен и эффективен у детей
- > Применяется в диагностических целях
- > Уникальная форма - OSD-флакон гарантирует стерильность без добавления консервантов
- > Лучшее соотношение цена-качество



СТЕЛФРИН СУПРА

S

ВЗГЛЯД НА МИР
ЗДОРОВЫМИ
ГЛАЗАМИ!

ООО «ГРОТЕКС», 195279, Россия,
Санкт-Петербург, Индустриальный пр.,
д. 71, корп.2, лит. А
www.solopharm.com

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

